



2 Port DisplayPort, USB 2.0 & Audio KVM Switch Compact

Artikelnummer: 42343

Beschreibung

- Schaltet automatisch sowohl Monitor, USB-Devices und auch Audio/Mikrofon um
- Besitzt eine DisplayPort-Monitor- und zwei USB 2.0 Buchsen und jeweils einen Audio bzw-Mikrofonanschluss
- Zum Anschluss an die Computer sind zwei KVM-Kabel fest am Switch angeschlossen
- Das Umschalten bzw. Wechseln der Computer erfolgt entweder per "QuickSwitch" Button, mitgelieferter Software oder Tastatur-Hotkey
- Unterstützt DisplayPort-Signale bis 4K, 3840x2160 sowie DPCP (DP Content Protection)
- Kompatibel mit Mini-DP über einfache Kabeladapter Nr.41022
- USB Ports unterstützen USB 2.0 und Hubs um weitere USB Geräte anzuschließen

HINWEIS:

Verwenden Sie als Video-Schnittstelle für den KVM Switch die gleiche Schnittstelle wie die vom Monitor!

Für einen DisplayPort Monitor verwenden Sie diesen KVM Switch.

Für einen DVI-Monitor verwenden Sie die DVI Version Nr.42341 dieses KVM Switch.

Für einen HDMI-Monitor verwenden Sie die HDMI Version Nr.42340 dieses KVM Switch.

Für einen VGA-Monitor verwenden Sie die VGA Version Nr.42342 dieses KVM Switch.

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: DisplayPort
- Konsolenschnittstelle: USB
- Schnittstellen-Standard: DisplayPort 1.2, USB 2.0
- Maximale Auflösung: 3840x2160@30Hz
- HDCP-Unterstützung: DPCP Support
- Audio: Analog Stereo
- Separate Audio-Ports: 2 x 3.5mm (Buchse)
- Serielle Schnittstelle: -
- Konsolenanzahl: 1
- Maximale Anzahl PC/Server: 2
- Kaskadierbar: -
- Umschaltmethode: Schalter am Gerät, Hotkey Switching & Software
- Montierbar: -
- Spezielle Eigenschaften: Unterstützt USB 2.0 Hubs und Device Sharing

Anschlüsse

- Konsolenschnittstelle: DisplayPort (Buchse), USB 2.0 Type A (Buchse), 2 x 3.5mm (Buchse)
- PC/Server Schnittstelle: 2 x DisplayPort (Stecker), USB2.0 Type A (Stecker), 2 x 3.5mm (Stecker)
- Weitere Schnittstellen: -
- Stromversorgung / Netzteil: -

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen BxTxH: 85x55x25mm (3.35x2.17x0.98in)
- Kabellänge: 0.9m (2.95ft)
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Nettogewicht Gerät/e: 0.46kg (1.01lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Feuchtigkeit: 0~90% RH (nicht-kondensierend)
- Leistungsaufnahme: Stromversorgung via USB
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 160x75x165mm (6.3x2.95x6.5in)
- Gesamtgewicht: 0.6kg (1.32lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

Lieferumfang

- KVM Switch (KVM + Audiokabel inklusive)

- LINDY Handbuch
- CD inklusive Software

Verkaufsinformationen

- No.: 42343
- EAN: 4002888393188

© LINDY 2019