



**D**

- **Biologischer Schlammabbau**
- **Gegen Fäulnis und Schadgasbildung**
- **Optimal für Biotope**

**Wirkung**

FIAP premiumcare SCHLamm EX ist ein biologischer und umweltfreundlicher Schlammferner für Teiche. Spezielle Bakterien beschleunigen die Schlammfernung und wandeln den Bodenschlamm im Teich in einen Nährstoff für Teichpflanzen um. Dadurch ist Ihr Teich nach einigen Tagen wieder klar.

**Anwendung**

FIAP premiumcare SCHLamm EX 50 ml auf 1.000 Liter Teichwasser gleichmäßig in den Teich eingeben. Die Anwendung sollte alle 4 Wochen wiederholt werden. Der Teich wird nach einigen Tagen wieder klar.

**Dosierung**

50 ml pro 1.000 Liter Teichwasser.

**Haltbarkeit**

Keine Überdosierung möglich.

Bitte kühl, trocken und dunkel lagern!

Bei ordnungsgemäßer Lagerung ist premiumcare SCHLamm EX mindestens haltbar bis: siehe Verpackung.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Produkt ist für den professionellen Anwender und Endverbraucher.

**Inhalt**

- 500 ml ausreichend für 10.000 Liter Teichwasser
- 1.000 ml ausreichend für 20.000 Liter Teichwasser
- 2.500 ml ausreichend für 50.000 Liter Teichwasser
- 5.000 ml ausreichend für 100.000 Liter Teichwasser





## GB

- **Biological mud reduction**
- **Prevents decomposition and formation of harmful gas**
- **Suitable for biotopes**

### How it works

FIAP premiumcare SCHLAMM EX is for the biological and environment-friendly removal of mud in ponds. Special bacteria accelerate the removal of the mud and convert the ground mud of the pond into nutrients for pond plants. As a result, after a few days your pond will be clear again.

### Application

Add 50 ml FIAP premiumcare SCHLAMM EX per 1.000 liters of pond water evenly into the pond. Repeat the application every four weeks. The pond will clear within a few days.

### Dosage

50 ml per 1.000 liters of pond water.

### Expiry date

An overdose is not possible.

Please store cool, dry and dark!

If stored according to the instructions, FIAP premiumcare SCHLAMM EX is best before imprint date: indicated on the packing bag.

Keep out the reach of children. Product is determined for the professional user and end user.

### Volume

500 ml are sufficient for 10.000 liters of pond water

1.000 ml are sufficient for 20.000 liters of pond water

2.500 ml are sufficient for 50.000 liters of pond water

5.000 ml are sufficient for 100.000 liters of pond water



## F

- l'enlèvement des boues biologiques
- Contre la pourriture et la formation de gaz nocifs
- Parfait pour les habitats

### Effet

FIAP premiumcare SCHLAMM EX est un lagunes biologique et écologique des boues. Des bactéries spéciales d'accélérer le retrait de boue et de marcher autour de la boue du fond de l'étang dans un élément nutritif pour les plantes aquatiques. Ainsi, votre bassin, après quelques jours pour effacer.

### Application

FIAP premiumcare SCHLAMM EX 50 ml entrer uniformément à 1.000 litres d'eau de l'étang dans l'étang. La demande doit être répétée toutes les 4 semaines. L'étang est de retour après quelques jours pour effacer.

### Poso logique

50 ml par 1000 litres d'eau de l'étang.

### La durabilité

Aucune surdose possible.

Conserver dans un endroit frais, sec et sombre!

Avec le stockage approprié est FIAP premiumcare SCHAMM EX de préférence avant: voir emballage.

Tenir à l'écart des enfants. Ce produit est destiné aux utilisateurs professionnels et aux consommateurs.

### Table des matières

500 ml suffisante pour 10.000 Litres d'eau de l'étang

1.000 ml suffisante pour 20.000 Litres d'eau de l'étang

2.500 ml suffisante pour 50.000 Litres d'eau de l'étang

5.000 ml suffisante pour 100.000 Litres d'eau de l'étang





NL

- Biologische slibafbraak
- Tegen verrotting en vorming van schadelijke gassen
- Optimaal voor biotopen

## Werking

FIAP premiumcare SCHLAMM EX is een biologische en milieuvriendelijke slibverwijderaar voor vijvers. Speciale bacteriën versnellen de verwijdering van slib en zetten het bodemslib in de vijver om in een voedingsstof voor vijverplanten. Dit maakt uw vijver in een paar dagen weer helder.

## Gebruik

50 ml FIAP premiumcare SCHLAMM EX per 1.000 liter vijverwater gelijkmatig in de vijver gieten. Het gebruik dient om de 4 weken herhaald te worden. De vijver wordt na een paar dagen weer helder.

## Dosering

50 ml per 1.000 liter vijverwater.

## Houdbaarheid

Overdosering niet mogelijk.

Koel, droog en donker bewaren!

Indien volgens voorschrift bewaard, is FIAP premiumcare SCHLAMM EX ten minste houdbaar tot: zie verpakking.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Dit product is geschikt voor professionele - en consumententoepassing.

## Inhoud

500 ml voldoende voor	10.000 liter vijverwater
1.000 ml voldoende voor	20.000 liter vijverwater
2.500 ml voldoende voor	50.000 liter vijverwater
5.000 ml voldoende voor	100.000 liter vijverwater



E

- Reductor de lodo biológico
- Evita la descomposición y la formación de gases nocivos
- Apto para los biotipos

## Cómo funciona

FIAP premiumcare SCHLAMM EX sirve para eliminar el lodo de los estanques de forma biológica y respetuosa con el medio ambiente. Bacterias especiales aceleran la remoción del barro convirtiendo el suelo de barro de un estanque en nutrientes para las plantas. Como resultado, después de unos días el estanque quedará claro de nuevo.

## Aplicación

Añadir 50 ml FIAP premiumcare SCHLAMM EX por 1.000 litros de agua uniformemente en el estanque. Repetir la aplicación cada cuatro semanas. El estanque estará claro en unos días.

## Dosificación

50 ml por cada 1.000 litros de agua en el estanque.

## Fecha de caducidad

Una sobredosis no es posible.

Almacenar fresco, seco y oscuro!

Si se almacena de acuerdo a las instrucciones, FIAP premiumcare SCHLAMM EX es mejor consumirlo antes de la fecha impresa: se indica en la bolsa de embalaje.

Mantener fuera del alcance de los niños. Producto está diseñado para el usuario profesional y el usuario final.

## Volumen

500 ml son suficientes para	10.000 litros de agua de un estanque
1.000 ml son suficientes para	20.000 litros de agua de un estanque
2.500 ml son suficientes para	50.000 litros de agua de un estanque
5.000 ml son suficientes para	100.000 litros de agua de un estanque





## DK

- Biologisk slam fjernes
- mod råd og skadeligt gasdannelse
- Perfekt til levesteder

### Effekt

FIAP premiumcare SCHLAMM EX er en biologisk og miljøvenlig Slam laguner. Særlige bakterier fremskynde afskaffelsen af mudder og gå rundt i bunden mudderet i dammen i et næringsstof for vandplanter. Således din dam, at efter et par dage klar.

### Ansøgning

FIAP premiumcare SCHLAMM EX 50 ml ind jævnt til 1.000 liter dam vand i dammen. Ansøgningen bør gentages hver 4 uge. Dammen er tilbage efter et par dage til at klare.

### Dosering

50 ml pr 1000 liter dam vand.

### Holdbarhed

Ingen overdosering muligt.

Opbevares på et køligt, tørt og mørkt sted!

Med korrekt opbevaring er premiumcare SCHLAMM EX Bedste før: se emballagen.

Hold sig væk fra børn. Dette produkt er for professionelle brugere og forbrugere.

### Indhold

500 ml tilstrækkeligt til 10.000 Liter dam vand  
 1.000 ml tilstrækkeligt til 20.000 Liter dam vand  
 2.500 ml tilstrækkeligt til 50.000 Liter dam vand  
 5.000 ml tilstrækkeligt til 100.000 Liter dam vand



## PL

- **Biologiczna redukcja mułu**
- **Zapobiega rozkładowi i powstawaniu szkodliwych gazów**
- **Odpowiedni dla biotopów**

### Jak to działa

FIAP premiumcare SCHLAMM EX służy do biologicznego i przyjaznego dla środowiska usuwania mułu w stawach. Specjalne bakterie przyspieszają usuwanie mułu i zamieniają muł denny w składniki odżywcze dla roślin w stawie. W wyniku tego po kilku dniach twój staw znowu będzie przejrzysty.

### Sposób użycia:

Równomiernie dodaj FIAP premiumcare SCHLAMM EX w proporcji 50 ml na 1000 litrów wody. Powtarzaj czynność co cztery tygodnie. Po upływie kilku dni staw oczyści się.

### Dawkowanie

50 ml na 1.000 litrów wody.

### Data ważności

Przedawkowanie nie jest możliwe.

Przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu!

FIAP premiumcare SCHLAMM EX przy odpowiednim przechowywaniu nadaje się do użycia przed datą na nadruku znajdującym się na opakowaniu.

Chronić przed dziećmi. Produkt przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika.

### Objętość

500 ml jest wystarczające na 10.000 litrów wody w stawie  
 1.000 ml jest wystarczające na 20.000 litrów wody w stawie  
 2.500 ml jest wystarczające na 50.000 litrów wody w stawie  
 5.000 ml jest wystarczające na 100.000 litrów wody w stawie





CZ

- **Biologické odbourávání nahromaděných nečistot a bláta**
- **Zabraňuje nežádoucímu rozkladu a tvorbě škodlivých plynů**
- **Obzvláště vhodné pro biotopní systémy**

#### Jak to pracuje

Produkt FIAP premiumcare SCHLAMM EX je biologický a k přírodě šetrný likvidátor nahromaděných nečistot a bláta. Speciální bakterie urychlují přeměnu nečistot na živiny pro rostliny. Při pravidelném dávkování se Vám jezírko stane opět jasnější a čistější.

#### Aplikace

Rozhodte požadované množství přípravku FIAP premiumcare SCHLAMM EX rovnoměrně po vodní hladině jezírka. Po aplikaci přípravku se může krátkodobě vytvořit zákal vody. Oběhové čerpadla a filtrační systémy se při aplikaci nechávají v provozu. Aplikaci přípravku opakujte pravidelně každé 4 týdny. Předávkování není možné.

#### Dávkování

50 ml na 1.000 l vody.

#### Expirace

Składujte v chladu, v suchu a v temnu!

FIAP premiumcare SCHLAMM EX spotřebujte do data uvedeného na obalu, za dodržení skladovacích podmínek výše uvedených. Uchovávejte mimo dosah dětí. Produkt je určen pro profesionální uživatele a koncového zákazníka.

#### Balení

- 500 ml (dostačující pro 10.000 l jezírka)
- 1.000 ml (dostačující pro 20.000 l jezírka)
- 2.500 ml (dostačující pro 50.000 l jezírka)
- 5.000 ml (dostačující pro 100.000 l jezírka)



RU

- **Биологическое уничтожение грязи**
- **Предотвращает разложение органических веществ и образование вредного газа**
- **Подходит для применения в биотопах**

#### Принцип действия

FIAP premiumcare SCHLAMM – средство для биологического уничтожения грязи в прудах, не вредящее окружающей среде. Специальные бактерии ускоряют уничтожение грязи путем преобразования донной грязи пруда в питательные вещества для водных растений. В результате через несколько дней ваш пруд будет снова чист.

#### Применение

Добавьте 50 мл FIAP premiumcare SCHLAMM на 1000 литров прудовой воды. Повторите применение каждые четыре недели. Пруд очистится в течение нескольких дней.

#### Дозировка

50 мл на 1000 литров прудовой воды.

#### Истечение срока годности

Передозировка не допустима.

Хранить в прохладном, сухом и темном месте!

FIAP premiumcare SCHLAMM EX сохраняет свои качества до истечения срока годности обозначенного на упаковочном пакете.

Хранить вне досягаемости детей. Продукт предназначен для профессионального и конечного потребителя.

#### Объем

- 500 мл достаточно на 10000 литров прудовой воды
- 1000 мл достаточно на 20000 литров прудовой воды
- 2500 мл достаточно на 50000 литров прудовой воды
- 5000 мл достаточно на 100000 литров прудовой воды





RO

- **Reducere biologică a noroiului**
- **Previne descompunerea și formarea de gaze nocive**
- **Potrivit pentru biotipuri**

## Cum funcționează

FIAP premiumcare SCHLAMM EX este conceput pentru eliminarea biologică și ecologică a noroiului din iazuri. Bacteria specială accelerează eliminarea noroiului și transformă noroiul de pe fundul iazului în nutrienți pentru plante. Ca rezultat, iazul va fi din nou limpede după câteva zile.

## Utilizare

Se adaugă 50 ml FIAP premiumcare SCHLAMM EX per 1.000 litri apă de iaz. Se repetă acțiunea la fiecare patru săptămâni. Apa din iaz va fi limpede în decurs de câteva zile.

## Dozare

50 ml per 1.000 litri apă de iaz.

## Data de expirare

O supradozare nu este posibilă.

A se depozita în locuri ferite de căldură, umezeală și lumină!

Se va utiliza FIAP premiumcare SCHLAMM EX cel mai bine înainte de data imprimată pe ambalaj, în cazul în care a fost depozitată în conformitate cu instrucțiunile.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul este gândit pentru utilizatorul profesionist și cel final.

## Volum

500 ml sunt suficienți pentru	10.000 litri apă de iaz
1.000 ml sunt suficienți pentru	20.000 litri apă de iaz
2.500 ml sunt suficienți pentru	50.000 litri apă de iaz
5.000 ml sunt suficienți pentru	100.000 litri apă de iaz

