

Profile für Baugruppenträger	Profiles for subracks	Profilés pour racks modulaires
---------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

	Art.-Nr. Art. No. Art. n°	↔ [mm]	Verwendungszweck	use	but d'utilisation
	GB 29 L ...	431,8	vordere Modulschiene, gelocht	front module rail, perforated	Rail porte-modules avant, perforé
	GB 30 L ...	431,8	hintere Modulschiene, gelocht	rear module rail, perforated	Rail porte-modules arrière, perforé
	GB 31 L ...	431,8	mittlerer Steckerträger, mit integrierter Z-Schiene, gelocht	middle connector carrier with integrated Z-rail, perforated	Support de connecteur médian avec rail en Z intégré, perforé
	GB 32 L ...	431,8	mittlerer Steckerträger	middle connector carrier	Support de connecteur médian
	GB 33 L ...	431,8	hintere Modulschiene mit integrierter Z-Schiene, komplett gelocht	rear module rail with integrated Z-rail, completely perforated	Rail porte-modules arrière avec rail en Z intégré, perforé complètement
	GB 34 L ...	431,8	vordere Modulschiene für Schalttafeleinbau, gelocht	front module rail for panel mounting, perforated	Rail porte-modules avant pour tableau encastré, perforé
	GB 5 L ...	426,7	Satz Z-Schienen gelocht, für Steckverbinder DIN 41612	Set Z-rails, perforated, for connector DIN 41612	Jeu de rails en Z, perforés pour connecteur DIN 41612
	GB 20 L ...	426,7	Satz Z-Schienen gelocht, für Steckverbinder DIN 41617	Set Z-rails, perforated, for connector DIN 41617	Jeu de rails en Z, perforés pour connecteur DIN 41617
	GB 27 3 G ...	132,5	Befestigungswinkel 3HE mit Grifflochung	fixing angle 3U, with handle perforation	Cornière de fixation 3UH, avec perforat. pour poignée
	GB 27 3 ...		ohne Grifflochung	without handle perforation	sans perforat. pour poignée
	GB 27 6 G ...	265,9	Befestigungswinkel 6HE mit Grifflochung	fixing angle 6U, with handle perforation	Cornière de fixation 6UH, avec perforat. pour poignée
	GB 27 6 ...		ohne Grifflochung	without handle perforation	sans perforat. pour poignée

... bitte gewünschte Oberfläche angeben: ME = naturfarbig eloxiert TP = transparent passiviert, ohne Bedruckung	... please indicate required finish: ME = clear anodised TP = transparent passivated, without printing	... veuillez indiquer le revêtement souhaité: ME = anodisé nature TP = passivé transparent, sans sérigraphie
---	--	--